

## المواصفات القياسية

## قرارات صادرة من

## مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

١- وافق مجلس ادارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٢٠/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٠ على اعتماد المواصفات القياسية الأردنية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة
١	٢٠٢٠/٣٧٠ إيزو ٢٠٠٩/٩٢٧ تصحيح ٢٠١٢/١	التوابل والبهارات - تحديد محتوى المواد الغريبة والشوائب لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ١٩٩٩ وتحل محلها
٢	٢٠٢٠/١٥٨٥ إيزو ٢٠١٥/٨٣١٧	مواد التعبئة والتغليف - مواد التعبئة والتغليف المأمونة ضد عبث الأطفال - المتطلبات وإجراءات الفحص للعبوات القابلة لإعادة الإغلاق لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٤ وتحل محلها
٣	٢٠٢٠/١٦٥٦ إيزو ٢٠١٩/٧٠١٠	الرموز التوضيحية - شواخص وعلامات السلامة - شواخص السلامة المسجلة لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٦ وتحل محلها
٤	٢٠٢٠/١-٢٢٥٣	الضوء والإضاءة - الإضاءة في أماكن العمل، الجزء ١: أماكن العمل الداخلية
٥	٢٠٢٠/٢-٢٢٥٣	الضوء والإضاءة - الإضاءة في أماكن العمل، الجزء ٢: أماكن العمل الخارجية
٦	٢٠٢٠/٢٢٥٥	الورق والكرتون - تقدير درجة تقويم الورق
٧	٢٠٢٠/٢٢٥٨	الورق الصحي - حفاظات الكبار
٨	٢٠٢٠/٢٢٦٦ أوروبية ٢٠١٥/١١٧١	الصمامات الصناعية - الصمامات البوابية المصنعة من حديد الصب
٩	٢٠٢٠/٢٢٦٧ أوروبية ٢٠١٣/١٣٥٤٧	الصمامات الصناعية - الصمامات الكروية المصنعة من سبائك النحاس
١٠	٢٠٢٠/٢٢٦٨ أوروبية ٢٠٠٣/١٣٨٢٨	صمامات المباني - الصمامات الكروية النحاسية والفولاذية يدوية التحكم لتزويد المباني بالمياه - طرق الفحص والمتطلبات
١١	٢٠٢٠/٢٢٦٩ أوروبية ١٩٩٩/١٢١٣	صمامات المباني - صمامات الايقاف النحاسية لتزويد المباني بمياه الشرب - طرق الفحص والمتطلبات
١٢	٢٠٢٠/٢٢٩٣ أوروبية ٢٠١٣/١٦٢٨٣	مواد التعبئة والتغليف - أنابيب الألمنيوم المرنة - طريقة فحص لقياس القوة اللازمة لاختراق الغشاء
١٣	٢٠٢٠/٢٢٩٨ أوروبية ٢٠١٣/١٦٢٨٥	مواد التعبئة والتغليف - أنابيب الألمنيوم المرنة - طريقة فحص لقياس التشوه لجسم أنبوب الألمنيوم (طريقة جيولوتين)
١٤	٢٠٢٠/١٠١٦٣ أوروبية ٢٠١٣/١٩٨٣	الصمامات الصناعية - الصمامات الكروية المصنعة من الفولاذ لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها

رقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة
١٥	أوروبية ٢٠٢٠/١٠١٦٦ ٢٠١٠/١٩٨٤	الصمامات الصناعية - الصمامات البوابية المصنعة من الفولاذ لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
١٦	أوروبية ٢٠٢٠/١٠١٦٨ ٢٠١٠/١٢٢٨٨	الصمامات الصناعية - الصمامات البوابية المصنعة من سبائك النحاس لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
١٧	أوروبية ٢٠٢٠/١٠١٧٣ إيزو ٢٠٠٦/١٦١٣٥ + تعديل ٢٠١٩/١	الصمامات الصناعية - الصمامات الكروية المصنعة من المواد الملدنة بالحرارة لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
١٨	أوروبية ٢٠٢٠/١٠١٧٧ إيزو ٢٠٠٦/١٦١٣٩ + تعديل ٢٠١٩/١	الصمامات الصناعية - الصمامات البوابية المصنعة من المواد الملدنة بالحرارة لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
١٩	أوروبية ٢٠٢٠/١٠١٨١ تعديل ٢٠١٥/١٤٠٧١ ٢٠١٩/١	معدات وملحقات الغاز البترولي المسال - صمامات تنفيس الضغط لأوعية ضغط الغاز البترولي المسال - المعدات الإضافية لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها
٢٠	أوروبية ٢٠٢٠/١٠١٨٢ ٢٠١٤/١٤١٢٩	معدات وملحقات الغاز البترولي المسال - صمامات تنفيس الضغط لأوعية ضغط الغاز البترولي المسال لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٧ وتحل محلها

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

\*\*\*

٢- وافق مجلس ادارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٢٠/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٠ على سحب المواصفات القياسية الاردنية التالية اعتباراً من دخول المواصفات البديلة حيز النفاذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية.

رقم	رقم المواصفة القياسية التي سيتم سحبها	رقم المواصفة البديلة التي تحل محلها
١	م ق أ ١٩٨٨/٥٤٧، الصمامات (المحابس) - طرق فحص واختبار الصمامات (المحابس) النحاسية والبرونزية لمياه الشرب.	أ ع ن ٢٠٢٠/١٠١٦٨ أوروبية ٢٠١٠/١٢٢٨٨، الصمامات الصناعية - الصمامات البوابية المصنعة من سبائك النحاس.
٢	م ق أ ١٩٩٤/٥٤٨، الصمامات (المحابس) - صمامات (محابس) المياه ذات المقاس الإسمي (١٥) - (١٠٠) مم والمستخدمه للأغراض العامة.	ب ع ن ٢٠٢٠/٢٢٦٧ أوروبية ٢٠١٣/١٣٥٤٧، الصمامات الصناعية - الصمامات الكروية المصنعة من سبائك النحاس. ج ع ن ٢٠٢٠/٢٢٦٨ أوروبية ٢٠٠٣/١٣٨٢٨، صمامات المياني - الصمامات الكروية النحاسية والفولاذية يدوية التحكم لتزويد المياني بالمياه - طرق الفحص والمتطلبات. د ع ن ٢٠٢٠/٢٢٦٩ أوروبية ١٩٩٩/١٢١٣، صمامات المياني - صمامات الايقاف النحاسية لتزويد المياني بمياه الشرب - طرق الفحص والمتطلبات.

رقم المواصفة القياسية التي سيتم سحبها	رقم المواصفة القياسية التي سيتم سحبها	الرقم
المواصفة القياسية الأردنية ١٥٠-٢٠١٨/٧ أوروبية ٢٠٠٤/٧-٣ + تعديل ٢٠٠٧/١ الخاصة بطفايات الحريق المحمولة، الجزء ٧: الخصائص ومتطلبات الأداء وطرق الفحص	م ق أ ١٥٠-٢٠٠٣/١، طفايات الحريق المحمولة، الجزء ١: الوصف، مدة التشغيل، اختبار حريق من الدرجة أ، ب.	٣
	م ق أ ١٥٠-٢٠٠٣/٢، طفايات الحريق المحمولة، الجزء ٢: إحكام الإغلاق، اختبار ثنائياتي (العزل)، اختبار الدك، أحكام خاصة.	٤
	م ق أ ١٥٠-٢٠٠٣/٤، طفايات الحريق المحمولة، الجزء ٤: العبوات، أدنى حريق مطلوب.	٥
	م ق أ ١٥٠-٢٠٠٣/٥، طفايات الحريق المحمولة، الجزء ٥: فحوصات تصنيفية وتكميلية.	٦

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة (ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠م وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

\*\*\*\*

٣- وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٢٠/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٠ على اعتماد القواعد الفنية الأردنية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وبعد شهر للقاعدة الفنية رقم ٢٠٢٠/٥٦٤ صابون الزينة - الخصائص.

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة
١.	٢٠٢٠/٣١	الدهانات (الطلاء) والورنيشات - الدهانات المستحلبة المائية (الأمشن) لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٠ وتحل محلها
٢.	٢٠٢٠/٥٦٤	الصابون - صابون الزينة - الخصائص لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٤ وتحل محلها
٣.	٢٠٢٠/١٥٨١	المنظفات الكيميائية - مطري المنسوجات لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٥ وتحل محلها
٤.	٢٠٢٠/١٦٤٨	الحليب ومنتجات الحليب - الشنينة لتكون بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠٠٥ وتحل محلها

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة.

٤- وافق مجلس ادارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٢٠/٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣ على اعتماد المواصفات القياسية الأردنية التالية واعتبارها سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

الرقم	رقم المواصفة	عنوان المواصفة
١.	٢٠٢٠/٢٢٤٩	سياحة المغامرة - نظم إدارة السلامة - المتطلبات
٢.	٢٠٢٠/٢٢٦٠	سياحة المغامرة - معلومات للمشاركين

وذلك استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب المادة (١٠) فقرة "ب" من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام (٢٠٠٠) وتعديلاته ويمكن الحصول عليها من مركز المعلومات في المؤسسة

\*\*\*\*

٥- وافق مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (٢٠٢٠/٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣ على سحب المواصفة القياسية الأردنية التالية اعتباراً من دخول المواصفات البديلة حيز النفاذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية.

الرقم	رقم المواصفة المسحوبة	عنوان المواصفة المسحوبة
١.	١٩٨٧/٥٢٤	الاضاءة - الحدود الواجب توفرها لمستويات الازاءة في بيئة العمل

\*\*\*\*

### قرار توسع شهادة وشعار حلال الأردني صادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس

● استناداً للمادة رقم (١٥) من "تعليمات منح شهادة وشعار حلال الأردني للأغذية رقم (١٠) لسنة ٢٠١٥" الصادرة بموجب المادة رقم (٢٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته، قررت اللجنة الفنية للحلال توسيع مجال منح شهادة وشعار حلال الأردني لـ "الشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية" لمنتجهم من " المثلجات الحليبية" للعلامات التجارية " جوردينا " وقد صدرت الشهادة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٦ وتكون سارية المفعول لغاية ٢٠٢٣/٠١/٠٤.

مدير عام مؤسسة

المواصفات والمقاييس الأردنية

م. عبير بركات الزهير